

# Корпуса Cubo O

Решения для промышленного применения



**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [etu@nt-rt.ru](mailto:etu@nt-rt.ru) || [www.entelektro.nt-rt.ru](http://www.entelektro.nt-rt.ru)**

# Корпуса Cubo O IP 66/67

Размеры от 200 x 200 x 132 до 400 x 600 x 187 мм



## Краткая информация о корпусе Cubo O:

- Доступен с глухими стенками или метрическими выбивными отверстиями
- Представлен 8 типоразмерами, одной глубиной основания и одной высотой крышки
- Рамная вставка с глубиной 55 мм представлена как альтернативное увеличение глубины для всех размеров. Несколько рамных вставок могут накладываться поверх друг друга в одном корпусе.
- Крышка и винты крышки оборудованы отверстиями для пломбирования
- Крышку можно закрепить на тыльной стороне основания
- Доступен широкий выбор аксессуаров.

## Состав комплекта поставки:

Стандартный корпус с глубиной 132 мм включает:

- Основание корпуса
- Крышка
- Винты крышки
- Монтажные винты


Стандартный корпус с глубиной 187 мм включает:

- Основание корпуса
- Крышка
- Рамная вставка
- Винты крышки
- Монтажные винты
- Винты для рамной вставки

## Услуги по доработке данного изделия:

- Обработка
- Нанесение печати
- Подбор цвета
- Сборка компонентов

<b>Соответствие</b>	
Корпуса из поликарбоната:	CE RoHS (FI) UL c UL P (MCO4) GL
Корпуса из АБС:	CE RoHS (FI) P (MCO4)
<b>Технические характеристики</b>	
Степень защиты:	IP 66/67
Ударопрочность:	PC: IK 08 (-25 °C... +35 °C) АБС: IK 08 (+35 °C)/IK 07 (-25 °C)
Класс воспламеняемости:	PC: UL 746C 5V АБС: UL 94 HB
<b>Материал</b>	
Основание:	АБС или армированный стекловолокном поликарбонат
Крышка:	АБС или поликарбонат
Винты крышки:	Армированный
Уплотнитель:	стекловолокном полиамид PUR (полиуретан)
<b>Выбор выбивных отверстий</b>	
Корпуса из поликарбоната:	Глухие стенки, выбивные отверстия (метрические)
Корпуса из АБС:	Глухие стенки
<b>Стандартный цвет</b>	
Основание:	Серый RAL 7035
Крышка:	Серый RAL 7035 или прозрачн.



Регулируемые угловые фиксаторы уровня, закрепляемые в основании корпуса, позволяют фиксировать пластины либо панели на любой высоте.



Для корпусов Cubo O есть возможность закрепить крышку на тыльной стороне основания.

# Корпуса Cubo O

## Корпуса Cubo O с глухими стенками, поликарбонат

Код изделия	Описание	Наружные размеры (мм)				Внутр. глубина (мм)	Упаковка (шт.)	Код EAN 13
		Ширина	Высота	Глубина	Глубина основания			
<b>Серая крышка</b>								
OPCP202013G		200	200	132	102	115	1	6418677184413
OPCP203013G		200	300	132	102	115	1	6418677184420
OPCP204013G		200	400	132	102	115	1	6418677184437
OPCP303013G		300	300	132	102	115	1	6418677184444
OPCP304013G		300	400	132	102	115	1	6418677184451
OPCP306013G		300	600	132	102	115	1	6418677184468
OPCP404013G		400	400	132	102	115	1	6438100112813
OPCP406013G		400	600	132	102	115	1	6418677184475
OPCP202018G	Вкл. рамная вставка	200	200	187	102 + 55	170	1	6418677184628
OPCP203018G	Вкл. рамная вставка	200	300	187	102 + 55	170	1	6418677184635
OPCP204018G	Вкл. рамная вставка	200	400	187	102 + 55	170	1	6418677184642
OPCP303018G	Вкл. рамная вставка	300	300	187	102 + 55	170	1	6418677184659
OPCP304018G	Вкл. рамная вставка	300	400	187	102 + 55	170	1	6418677184666
OPCP306018G	Вкл. рамная вставка	300	600	187	102 + 55	170	1	6418677184673
OPCP404018G	Вкл. рамная вставка	400	400	187	102 + 55	170	1	6438100112820
OPCP406018G	Вкл. рамная вставка	400	600	187	102 + 55	170	1	6418677184680
<b>Прозрачная крышка</b>								
OPCP202013T		200	200	132	102	115	1	6418677184345
OPCP203013T		200	300	132	102	115	1	6418677184352
OPCP204013T		200	400	132	102	115	1	6418677184369
OPCP303013T		300	300	132	102	115	1	6418677184376
OPCP304013T		300	400	132	102	115	1	6418677184383
OPCP306013T		300	600	132	102	115	1	6418677184390
OPCP404013T		400	400	132	102	115	1	6438100112790
OPCP406013T		400	600	132	102	115	1	6418677184406
OPCP202018T	Вкл. рамная вставка	200	200	187	102 + 55	170	1	6418677184697
OPCP203018T	Вкл. рамная вставка	200	300	187	102 + 55	170	1	6418677184703
OPCP204018T	Вкл. рамная вставка	200	400	187	102 + 55	170	1	6418677184710
OPCP303018T	Вкл. рамная вставка	300	300	187	102 + 55	170	1	6418677184727
OPCP304018T	Вкл. рамная вставка	300	400	187	102 + 55	170	1	6418677184734
OPCP306018T	Вкл. рамная вставка	300	600	187	102 + 55	170	1	6418677184741
OPCP404018G	Вкл. рамная вставка	400	400	187	102 + 55	170	1	6438100112806
OPCP406018T	Вкл. рамная вставка	400	600	187	102 + 55	170	1	6418677184758



OPCP202013G



OPCP304013T

## Корпуса Cubo O с глухими стенками, АБС

Код изделия	Описание	Наружные размеры (мм)				Внутр. глубина (мм)	Упаковка (шт.)	Код EAN 13
		Ширина	Высота	Глубина	Глубина основания			
<b>Серая крышка</b>								
OABP202013G		200	200	132	102	115	1	6418677184550
OABP203013G		200	300	132	102	115	1	6418677184567
OABP204013G		200	400	132	102	115	1	6418677184574
OABP303013G		300	300	132	102	115	1	6418677184581
OABP304013G		300	400	132	102	115	1	6418677184598
OABP306013G		300	600	132	102	115	1	6418677184604
OABP404013G		400	400	132	102	115	1	6438100112851
OABP406013G		400	600	132	102	115	1	6418677184611
OABP202018G	Вкл. рамная вставка	200	200	187	102 + 55	170	1	6418677184765
OABP203018G	Вкл. рамная вставка	200	300	187	102 + 55	170	1	6418677184772
OABP204018G	Вкл. рамная вставка	200	400	187	102 + 55	170	1	6418677184789
OABP303018G	Вкл. рамная вставка	300	300	187	102 + 55	170	1	6418677184796
OABP304018G	Вкл. рамная вставка	300	400	187	102 + 55	170	1	6418677184802
OABP306018G	Вкл. рамная вставка	300	600	187	102 + 55	170	1	6418677184819
OABP404018G	Вкл. рамная вставка	400	400	187	102 + 55	170	1	6438100112868
OABP406018G	Вкл. рамная вставка	400	600	187	102 + 55	170	1	6418677184826
<b>Прозрачная крышка</b>								
OABP202013T		200	200	132	102	115	1	6418677184482
OABP203013T		200	300	132	102	115	1	6418677184499
OABP204013T		200	400	132	102	115	1	6418677184505
OABP303013T		300	300	132	102	115	1	6418677184512
OABP304013T		300	400	132	102	115	1	6418677184529
OABP306013T		300	600	132	102	115	1	6418677184536
OABP404013T		400	400	132	102	115	1	6438100112837
OABP406013T		400	600	132	102	115	1	6418677184543
OABP202018T	Вкл. рамная вставка	200	200	187	102 + 55	170	1	6418677184833
OABP203018T	Вкл. рамная вставка	200	300	187	102 + 55	170	1	6418677184840
OABP204018T	Вкл. рамная вставка	200	400	187	102 + 55	170	1	6418677184857
OABP303018T	Вкл. рамная вставка	300	300	187	102 + 55	170	1	6418677184864
OABP304018T	Вкл. рамная вставка	300	400	187	102 + 55	170	1	6418677184871
OABP404018T	Вкл. рамная вставка	400	400	187	102 + 55	170	1	6438100112844
OABP306018T	Вкл. рамная вставка	300	600	187	102 + 55	170	1	6418677184888
OABP406018T	Вкл. рамная вставка	400	600	187	102 + 55	170	1	6418677184895



OPCP203018G



OPCP406018T

# Корпуса Cubo O

## Корпуса Cubo O с метрическими выбивными отверстиями, поликарбонат



Код изделия	Описание	Наружные размеры (мм)				Внутр. глубина (мм)	Упаковка (шт.)	Код EAN 13
		Ширина	Высота	Глубина	Глубина основания			
<b>Серая крышка</b>								
OPCM303013G	12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40	300	300	132	102	115	1	6418677157899
OPCM304013G	8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40	300	400	132	102	115	1	6418677157905
OPCM306013G	8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40	300	600	132	102	115	1	6418677157912
OPCM303018G	12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40, вкл. рамная вставка	300	300	187	102 + 55	170	1	6418677157950
OPCM304018G	8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40, вкл. рамная вставка	300	400	187	102 + 55	170	1	6418677157967
OPCM306018G	8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40, вкл. рамная вставка	300	600	187	102 + 55	170	1	6418677157974
<b>Прозрачная крышка</b>								
OPCM303013T	12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40	300	300	132	102	115	1	6418677157929
OPCM304013T	8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40	300	400	132	102	115	1	6418677157936
OPCM306013T	8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40	300	600	132	102	115	1	6418677157943
OPCM303018T	12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40, вкл. рамная вставка	300	300	187	102 + 55	170	1	6418677157981
OPCM304018T	8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40, вкл. рамная вставка	300	400	187	102 + 55	170	1	6418677157998
OPCM306018T	8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40, вкл. рамная вставка	300	600	187	102 + 55	170	1	6418677158001



OPCM303013G



OPCM306018T



Корпуса размером 300 x 300 мм со следующими метрическими выбивными отверстиями:  
 верхний: 12 x M20 + 1 x M16/25  
 нижний: 8 x M20 + 4 x M25/40

Корпуса размером 300 x 400/600 мм со следующими метрическими выбивными отверстиями:  
 верхний: 12 x M12/20 + 1 x M32/40  
 нижний: 8 x M12/20 + 5 x M16/25

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93