

Промышленные светильники Marlo Ramp

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru



Marlo Ramp

LED

Система Marlo Ramp была специально разработана как комплексное световое решение для сферы ритейл. Она идеально подходит для супермаркетов и других торговых и складских объектов с особыми требованиями к общему и акцентному освещению.



“Многофункциональная
и высококачественная
оптика.”



Разъёмы EnstoNET



Marlo

Конструкция

- Корпус из алюминия с порошковым покрытием
- Торцевые крышки из ударопрочного жаро- и УФ-устойчивого белого поликарбоната
- Оптика из поликарбоната (PC) или акрила (3R)
- Оптика:
 - Широкий угол луча (WB/90°)
 - Средний угол луча (MB/60°)
 - Оптика для освещения стеллажей (O)
 - Оптика для освещения торговых полок (DAS)
- DALI и базовые модели
- Световой поток светильника (см. таблицу ниже)
- Цветовая температура 4000 K, коэффициент мощности 0,98, Ra> 80
- Диапазон рабочих температур -20 °C - +30 °C
- Срок службы светодиодного модуля 100 000 часов (L70B50), T_a=25 °C

Монтаж

- Потолочный монтаж с креплением пружинного типа AMJK1 (включены в поставку)
- Подвесная рельса (МЕК) с креплениями пружинного типа AMJK2
- Концевые опоры с бесступенчатой системой регулировки (AMRPK, AMRPK500 или AMRPK330)
- Под заказ: наборы сквозной проводки для разных длин


Под заказ

- С сетевым кабелем
- Дополнительная оптика
- Соединительные компоненты EnstoNET (примечание: IP20)
- Модели 3000 K
- Варианты светового потока под проект
- Возможности автоматизированного управления
- Комплект сквозной проводки
- Подвесные пружинные крепления

Эл.номер	Тип	Наименование	Мощность	Кг	Длина	Светораспределение	Система управления	Световой поток
Marlo Ramp - Широкий угол луча (WB)								
43 605 53	MAR24WB	MAR24WB LED IP23 82W/840	82Вт	5,6	2336	WB		11000 лм
43 605 56	MAR24WBED	MAR24WBED LED IP23 82W/840	82Вт	5,6	2336	WB	DALI	11000 лм
43 605 63	MAR30WB	MAR30WB LED IP23 102W/840	102Вт	6,7	2910	WB		14700 лм
43 605 65	MAR30WBED	MAR30WBED LED IP23 102W/840	102Вт	6,7	2910	WB	DALI	14700 лм
43 606 53	MAR243RWB	MAR243RWB LED IP23 77W/840	77Вт	5,9	2336	3R WB		11680 лм
43 606 55	MAR243RWBED	MAR243RWBED IP23 77W/840 DA	77Вт	5,9	2336	3R WB	DALI	11680 лм
43 600 57	MAR243RWBHO	MAR243RWBHO LED IP23 95W/840	95Вт	5,9	2336	3R WB		13900 лм
43 600 54	MAR243RWBEDHO	MAR243RWBEDHO LED IP23 95W/840 DA	95Вт	5,9	2336	3R WB	DALI	13900 лм
43 606 67	MAR303RWB	MAR303RWB LED IP23 95W/840	95Вт	7,0	2910	3R WB		14600 лм
43 606 68	MAR303RWBED	MAR303RWBED IP23 95W/840 DA	95Вт	7,0	2910	3R WB	DALI	14600 лм
43 600 36	MAR303RWBHO	MAR303RWBHO LED IP23 118W/840	118Вт	7,0	2910	3R WB		17300 лм
43 600 96	MAR303RWBEDHO	MAR303RWBEDHO LED IP23 118W/840 DA	118Вт	7,0	2910	3R WB	DALI	17300 лм
Marlo Ramp - Средний угол луча (MB)								
43 605 47	MAR24MB	MAR24MB LED IP23 82W/840	82Вт	5,6	2336	MB		11880 лм
43 605 48	MAR24MBED	MAR24MBED LED IP23 82W/840	82Вт	5,6	2336	MB	DALI	11880 лм
43 605 57	MAR30MB	MAR30MB LED IP23 102W/840	102Вт	6,7	2910	MB		14860 лм
43 605 59	MAR30MBED	MAR30MBED LED IP23 102W/840	102Вт	6,7	2910	MB	DALI	14860 лм
43 606 44	MAR243RMB	MAR243RMB LED IP23 77W/840	77Вт	5,9	2336	3R MB		11680 лм
43 606 46	MAR243RMBED	MAR243RMBED IP23 77W/840 DA	77Вт	5,9	2336	3R MB	DALI	11680 лм
43 600 42	MAR243RMBHO	MAR243RMBHO LED IP23 95W/840	95Вт	5,9	2336	3R MB		14100 лм
43 601 59	MAR243RMBEDHO	MAR243RMBEDHO LED IP23 95W/840 DA	95Вт	5,9	2336	3R MB	DALI	14100 лм
43 606 59	MAR303RMB	MAR303RMB LED IP23 95W/840	95Вт	7,0	2910	3R MB		14760 лм
43 606 61	MAR303RMBED	MAR303RMBED IP23 95W/840 DA	95Вт	7,0	2910	3R MB	DALI	14760 лм
43 600 87	MAR303RMBHO	MAR303RMBHO LED IP23 118W/840	118Вт	7,0	2910	3R MB		17600 лм
43 600 84	MAR303RMBEDHO	MAR303RMBEDHO LED IP23 118W/840 DA	118Вт	7,0	2910	3R MB	DALI	17600 лм

Эл.номер	Тип	Наименование	Мощность	Кг	Длина	Светораспределение	Система управления	Световой поток
Marlo Ramp - Оптика для освещения стеллажей (O)								
43 605 50	MAR240	MAR240 LED IP23 82W/840	82Вт	5,6	2336	O		11560 лм
43 605 51	MAR240ED	MAR240ED LED IP23 82W/840	82Вт	5,6	2336	O	DALI	11560 лм
43 605 60	MAR300	MAR300 LED IP23 102W/840	102Вт	6,7	2910	O		14460 лм
43 605 62	MAR300ED	MAR300ED LED IP23 102W/840	102Вт	6,7	2910	O	DALI	14460 лм
43 606 50	MAR243RO	MAR243RO LED IP23 77W/840	77Вт	5,9	2336	3R O		11600 лм
43 606 52	MAR243ROED	MAR243ROED LED IP23 77W/840 DA	77Вт	5,9	2336	3R O	DALI	11600 лм
43 600 51	MAR243ROHO	MAR243ROHO LED IP23 95W/840	95Вт	5,9	2336	3R O		14300 лм
43 600 48	MAR243ROEDHO	MAR243ROEDHO LED IP23 95W/840 DA	95Вт	5,9	2336	3R O	DALI	14300 лм
43 606 64	MAR303RO	MAR303RO LED IP23 95W/840	95Вт	7,0	2910	3R O		14980 лм
43 606 65	MAR303ROED	MAR303ROED LED IP23 95W/840 DA	95Вт	7,0	2910	3R O	DALI	14980 лм
43 600 93	MAR303ROHO	MAR303ROHO LED IP23 118W/840	118Вт	7,0	2910	3R O		17800 лм
43 600 90	MAR303ROEDHO	MAR303ROEDHO LED IP23 118W/840 DA	118Вт	7,0	2910	3R O	DALI	17800 лм
Marlo Ramp - Оптика для освещения торговых полок (DAS)								
43 605 81	MAR24DAS	MAR24DAS LED IP23 82W/840	82Вт	5,6	2336	DAS		11720 лм
43 605 83	MAR24DASED	MAR24DASED LED IP23 82W/840	82Вт	5,6	2336	DAS	DALI	11720 лм
43 605 84	MAR30DAS	MAR30DAS LED IP23 102W/840	102Вт	6,7	2910	DAS		14660 лм
43 605 86	MAR30DASED	MAR30DASED LED IP23 102W/840	102Вт	6,7	2910	DAS	DALI	14660 лм
43 606 41	MAR243RDAS	MAR243RDAS LED IP23 77W/840	77Вт	5,9	2336	3R DAS		11760 лм
43 606 43	MAR243RDASED	MAR243RDASED LED IP23 77W/840 DA	77Вт	5,9	2336	3R DAS	DALI	11760 лм
43 601 56	MAR243RDASHO	MAR243RDASHO LED IP23 95W/840	95Вт	5,9	2336	3R DAS		14500 лм
43 600 99	MAR243RDASEDHO	MAR243RDASEDHO LED IP23 95W/840 DA	95Вт	5,9	2336	3R DAS	DALI	14500 лм
43 606 56	MAR303RDAS	MAR303RDAS LED IP23 95W/840	95Вт	7,0	2910	3R DAS		15200 лм
43 606 58	MAR303RDASED	MAR303RDASED LED IP23 95W/840 DA	95Вт	7,0	2910	3R DAS	DALI	15200 лм
43 600 81	MAR303RDASHO	MAR303RDASHO LED IP23 118W/840	118Вт	7,0	2910	3R DAS		18200 лм
43 600 78	MAR303RDASEDHO	MAR303RDASEDHO LED IP23 118W/840 DA	118Вт	7,0	2910	3R DAS	DALI	18200 лм
Монтажные аксессуары								
43 641 70	AMJK1	AMJK1 ПРУЖИННАЯ СКОБА, ПАРА				Крепление пружинного типа AMJK1 (пара)		
43 641 72	AMJK2	AMJK2 ПРУЖИННАЯ СКОБА, ПАРА				Крепление пружинного типа AMJK2 для подвески на шину шириной 70 мм (пара)		
42 653 82	AMJK2V	AMJK2V ПРУЖИННАЯ СКОБА, ПАРА, БЕЛЫЙ				Крепление пружинного типа AMJK2 для подвески на шину шириной 70 мм (пара)		
42 653 05	AMJK3	AMJK3 ПРУЖИННАЯ СКОБА, ПАРА				Крепление пружинного типа скоба для подвесной рельсы, ширина рельсы 110 мм		
43 600 83	AMJK3V	AMJK3V ПРУЖИННАЯ СКОБА, БЕЛЫЙ				Крепление пружинного типа скоба для подвесной рельсы, ширина рельсы 110 мм		
43 641 76	AMRPK	AMRPK РЕЛЬСА, ПАРА, 1 М		1,2		Плавная бесступенчатая регулировка - макс. 1200 мм, цвет белый		
42 653 80	AMRPK500	AMRPK500 РЕЛЬСА, ПАРА, 0,5 М		0,5		Плавная бесступенчатая регулировка - макс. 630 мм, цвет белый		
42 653 79	AMRPK330	AMRPK330 РЕЛЬСА, ПАРА, 0,3 М		0,3		Плавная бесступенчатая регулировка - макс. 410 мм, цвет белый		







Макс. длина концевой опоры подвесной рельсы = длина светильника + макс. регулировка, например, MAR30WB + AMRPK (пара); 2910 мм + 1200 мм = 4110 мм





A = Длина светильника

AMRPK регулировка крайней опорной части подвесной рельсы (один конец)

AMRPK 0-600 мм
AMRPK500 0-315 мм
AMRPK330 0-205 мм



Крепления пружинного типа AMJK1 и AMJK2



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru