

# Решения для воздушных линий электропередачи до 1 кв

## Дистанционные фиксаторы

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [etu@nt-rt.ru](mailto:etu@nt-rt.ru) || [www.entelektro.nt-rt.ru](http://www.entelektro.nt-rt.ru)**

# Решения для воздушных линий электропередачи до 1 кВ


## Дистанционные фиксаторы

### Дистанционный фиксатор SO70.x

Используется для крепления кабелей и проводников на опоре или фасаде. Жазимы предотвращают возможность прикосновения проводников или кабелей к поверхности опор или стен. Расстояние от проводника до стены – 40 мм.

SO70 – только корпус и лента, без крепежного элемента.

| ТИП     | КОД GTIN      | ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, ММ | ТИП ПОВЕРХНОСТИ | КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ           | МАССА, Г | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|---------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|----------|----------------------------|
| SO70    | 6418677404863 | 12–47                |                 |                             | 10       | 100                        |
| SO70.11 | 6418677404870 | 12–47                | Дерево          | 130 гвоздь                  | 40       | 250                        |
| SO70.13 | 6418677404894 | 12–47                | Бетон / кирпич  | 6x110 винты, 10x50 дюбели   | 40       | 250                        |
| SO70.16 | 6418677414695 | 12–47                | Дерево          | 6.7x120 винты               | 40       | 250                        |
| SO70.17 | 6418677404917 | 12–47                | Бетон / кирпич  | 6.7x120 винты, 10x50 дюбели | 60       | 250                        |



### Дистанционный фиксатор SO76.x

Используются для фасадного крепления проводников СИП или кабелей. Расстояние от проводника до стены – 60 мм. SO76 – только корпус и лента, без крепежного элемента.


| ТИП     | КОД GTIN      | D, ММ | ТИП ПОВЕРХНОСТИ | КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ            | МАССА, Г | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|---------|---------------|-------|-----------------|------------------------------|----------|----------------------------|
| SO76    | 6418677446382 | 12–47 | -               | -                            | 20       | 100                        |
| SO76.11 | 6418677446399 | 12–47 | Дерево          | 5.5x145 гвоздь               | 50       | 100                        |
| SO76.19 | 6418677446429 | 12–47 | Бетон / кирпич  | 5.5x145 гвоздь, 10x50 дюбель | 60       | 100                        |



### Дистанционный фиксатор SO71


Используются для фасадного крепления проводников СИП или кабелей. Расстояние от проводника до стены – 90 мм. SO71.1 – только перфолента, применяется совместно с дистанционными фиксаторами, когда два проводника крепятся одним фиксатором.

| ТИП    | КОД GTIN      | D, ММ | ТИП ПОВЕРХНОСТИ | КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | МАССА, Г | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|--------|---------------|-------|-----------------|-------------------|----------|----------------------------|
| SO71   | 6418677404924 | 12–47 | Дерево          | 180 гвоздь        | 50       | 100                        |
| SO71.1 | 6418677404948 | 12–47 | -               | -                 | 10       | 100                        |



### Дистанционный фиксатор SO277


| ТИП     | КОД GTIN      | D, ММ   | ПРОСВЕТ, ММ | ТИП ПОВЕРХНОСТИ | КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | МАССА, Г | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|---------|---------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|----------|----------------------------|
| SO277   | 6418677448461 | 14.8–50 | 35          | Бетон / кирпич  | 5x100 гвоздь      | 30       | 100                        |
| SO277.1 | 6418677448478 | 14.8–50 | 35          | Дерево          | 5.1x90 гвоздь     | 30       | 100                        |



### Фиксатор SO90.1

Используется для крепления на каменных, кирпичных и бетонных стенах.

| ТИП    | КОД GTIN      | ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, ММ | A, ММ | МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, Н·М | МАССА, Г | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|--------|---------------|----------------------|-------|---------------------|----------|----------------------------|
| SO90.1 | 6418677405150 | 15–45                | 10    | 10                  | 25       | 100                        |




# Решения для воздушных линий электропередачи до 1 кВ

## Дистанционный бандаж SO75.100


Используется при креплении кабеля на опорах при помощи болтов, шурупов или бандажной ленты. Для фиксации кабеля оснащены стальными ремешками, покрытыми краской. Длительно допустимая нагрузка 4 кН.

| ТИП      | КОД GTIN      | ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, ММ | ПРОСВЕТ, ММ | МАССА, Г | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|----------|---------------|----------------------|-------------|----------|----------------------------|
| SO75.100 | 6418677421730 | 45–100               | 50          | 100      | 15                         |



## Настенный универсальный зажим SO125

| ТИП   | КОД GTIN      | ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, ММ | СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, ММ² | МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, Н·М | МАССА, Г | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|-------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------|----------------------------|
| SO125 | 6418677404238 | 12–44                | 16–120                | 10                  | 330      | 25                         |



## Дистанционный бандаж SO79.x

Используются для фасадного крепления кабелей и проводов СИП вдоль металлических и железобетонных опор. В комплект SO79.1 и SO79.6 входит бандажная лента.


| ТИП    | КОД GTIN      | D, ММ | ПРОСВЕТ, ММ | ДЛИНА БАНДАЖНОЙ ЛЕНТЫ, ММ | МАССА, Г | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|--------|---------------|-------|-------------|---------------------------|----------|----------------------------|
| SO79.1 | 6418677405006 | 45    | 25          | 1000                      | 180      | 25                         |
| SO79.5 | 6418677405013 | 45    | 25          | Нет                       | 65       | 50                         |
| SO79.6 | 6418677405024 | 45    | 25          | 1300                      | 200      | 25                         |



## Мультискоба SO103

Используются для фасадного крепления проводников СИП или кабелей.


| ТИП   | КОД GTIN      | D, ММ | ПРОСВЕТ, ММ | КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | МАССА, Г | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|-------|---------------|-------|-------------|-------------------|----------|----------------------------|
| SO103 | 6418677404023 | 16–25 | 5           | 50x2.5 винт       | 10       | 1                          |



## Дистанционный бандаж SO72.1 и SO72.2

Используются для фасадного крепления проводников СИП или кабелей.

| ТИП    | КОД GTIN      | D, ММ | ТИП ПОВЕРХНОСТИ | КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ      | МАССА, Г | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|--------|---------------|-------|-----------------|------------------------|----------|----------------------------|
| SO72.1 | 6418677404979 | 27–32 | Дерево          | 5x50 винт              | 20       | 250                        |
| SO72.2 | 6418677404986 | 27–32 | Бетон           | 5x50 винт, 8x40 дюбель | 20       | 250                        |



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93