

Основания под плавкие предохранители

Решения для промышленного применения



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru



Основания под плавкие предохранители

Ассортимент наших оснований под плавкие предохранители включает в себя керамические одиночные основания под предохранители и блоки предохранителей, подходящие для предохранителей D-типа («Dia-zed») размерами DII и DIII. Основания под плавкие предохранители сертифицированы в соответствии со стандартами EN 60269-1 и HD 60269-3.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Высокая отключающая способность
- › Надежная изоляция
- › Гибкость
- › Хорошая селективность

Основания под плавкие предохранители

25 А и 63 А



Коротко об основаниях под плавкие предохранители:

- Используются, в частности, в изготовлении электрощитов для промышленности
- В данной серии представлены:
 - Традиционные керамические основания под плавкие предохранители с условным током КЗ 50 кА
 - Блоки до 8 оснований под предохранители
- Для предохранителей «Diazed», размер DII (макс. 25 А) и DIII (макс. 63 А)
- Данная серия включает в себя целый ряд принадлежностей – например, крышки и зажимы для установки на DIN-рейках

Технические данные:

- Высококачественные материалы с долгим сроком службы
- Надежная конструкция с простым дизайном
- Много версий с различными положениями для точек соединения
- Версии, подходящие для алюминиевых проводников

Нормативное соответствие



Стандарты

Все основания под предохранители:	EN 60269-1 HD 60269-3
-----------------------------------	--------------------------

Технические данные

Диапазон номинального тока:	25 А и 63 А
Номинальная прочность изоляции:	500 В

Материал

Корпус:	Фарфор
Контактная группа и винты:	Никелированная латунь

Механические свойства

Головка винта:	+/-
Монтаж:	Винты или DIN-рейка

Одиночные основания под предохранители

Код изделия	Описание	Вес (кг)	Кол-во в упак. (шт.) (st.)	GTIN-13
Одиночные основания под предохранители, 25 А				
KVC1.1	1 x 25 А	0,092	140	6418677160776
KVC1.2	1 x 25 А	0,092	140	6418677160783
KVC30	1 x 25 А основание под предохранитель с крышкой	0,126	50	6418677160790
KV25.1	1 x 25 А	0,101	140	6418677160875
KV25.2	1 x 25 А	0,096	140	6418677160882
KV25.211	1 x 25 А	0,102	100	6418677160905
KV25.291	1 x 25 А	0,100	100	6418677160899
Одиночные основания под предохранители, 63 А				
KV63.1	1 x 63 А	0,160	100	6418677160912
KV63.2	1 x 63 А	0,160	100	6418677160929
KV63.211	1 x 63 А	0,156	75	6418677160936
KV63.291	1 x 63 А	0,158	75	6418677160943
Одиночные основания под предохранители с креплением на DIN-рейке				
KVC1.7	1 x 25 А, med fäste för DIN-skena	0,100	100	6418677160950
KV63.7	1 x 63 А, med fäste för DIN-skena	0,168	100	6418677160967
Одиночные основания под предохранители с клеммой для соединения алюминиевого и медного провода				
KVC1.5	1 x 25 А, с клеммой для соединения алюминиевого и медного провода, макс. Al 50 мм ² , Cu 35 мм ²	0,102	50	6418677160974
KVC1.57	1 x 25 А, с креплением на DIN-рейке и клеммой для соединения алюминиевого и медного провода, макс. Al 50 мм ² , Cu 35 мм ²	0,114	50	6418677160981
KV63.5	1 x 63 А, с клеммой для соединения алюминиевого и медного провода, макс. Al 50 мм ² , Cu 35 мм ²	0,172	100	6418677160998
KV63.57	1 x 63 А, с креплением на DIN-рейке и клеммой для соединения алюминиевого и медного провода, макс. Al 50 мм ² , Cu 35 мм ²	0,172	100	6418677161001



KV63.2



KV63.57



KVC1.1



KVC1.2



KV25.1



KV25.2



KV25.291



KV25.211



KV63.1



KV63.2



KV63.211



KV63.291

Блоки плавких предохранителей

Код изделия	Описание	Вес (кг)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
Блоки плавких предохранителей, 25 А				
KVC421	2 x 25 А	0,185	70	6418677160806
KVC431	3 x 25 А	0,280	50	6418677160813
KVC441	4 x 25 А	0,360	35	6418677160820
KVC451	5 x 25 А	0,456	25	6418677160837
KVC461	6 x 25 А	0,544	25	6418677160844
KVC471	7 x 25 А	0,648	20	6418677160851
KVC481	8 x 25 А	0,726	20	6418677160868
Блоки плавких предохранителей, 63 А				
KV63.421	2 x 63 А	0,306	50	6418677161018
KV63.431	3 x 63 А	0,480	35	6418677161025
KV63.441	4 x 63 А	0,645	24	6418677161032
KV63.451	5 x 63 А	0,796	24	6418677161049
KV63.461	6 x 63 А	0,950	15	6418677161056
Блоки плавких предохранителей с креплением на DIN-рейке				
KV63.721	2 x 63 А, с креплением на DIN-рейке	0,320	50	6418677181016
KV63.731	3 x 63 А, с креплением на DIN-рейке	0,481	35	6418677181023
KV63.741	4 x 63 А, с креплением на DIN-рейке	0,655	24	6418677181030
KV63.751	5 x 63 А, с креплением на DIN-рейке	0,809	24	6418677181047
KV63.761	6 x 63 А, с креплением на DIN-рейке	0,970	15	6418677181054
Комбинированные блоки плавких предохранителей				
KVC1.31	3 x 25 А + 1 x 63 А	0,465	30	6418677161063



KVC461



KVC1.31

Фарфоровые кольца

Код изделия	Описание	Вес (кг)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
Фарфоровые кольца				
PR2.25	Для основания под плавкие предохранители 25 А с пазом	0,024	480	6418677161223
PR4.63	Для основания под плавкие предохранители 63 А с пазом	0,038	280	6418677161247
Крепежные пружины				
PJ3.25	Для кольца PR2.25	0,002	500	6418677161254
PJ4.63	Для кольца PR4.63	0,002	500	6418677161261
PMR450	50 x 45 мм, для блоков предохранителей KVC	0,012	500	6418677161285



Фарфоровое кольцо с пазом, PR4.63.

Защитные крышки

Код изделия	Описание	Вес (кг)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
PMR450.1	52,5 x 45 мм, для одиночных оснований под предохранители KVC	0,013	500	6418677161292
PMR450.3	150 x 45 мм, для блоков предохранителей KVC	0,034	100	6418677161308
PMR595	52,5 x 45 мм, для одиночных оснований под предохранители 63 А	0,011	500	6418677161315
PMR595.1	60 x 45 мм, для блоков предохранителей 63 А	0,011	500	6418677161322
PMR597	Для одиночных оснований KVC1.x под предохранители 25 А	0,024	100	6418677161339
PMR77	Для одиночных оснований KVC1.x под предохранители 63 А	0,042	50	6418677161346
PMR2	Крышка для алюминиевой/медной клеммы	0,005	10	6418677170386



Защитная крышка для блоков предохранителей, PMR450.3.

Прочие принадлежности

Код изделия	Описание	Вес (кг)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
Крепеж для DIN-рейки				
KW2	Металлическая пружина	0,006	100	6418677161360
PMR447	Пластиковая защелка для оснований предохранителей и блоков KVC	0,004	500	6418677161377
KW21	Пластиковая защелка для блоков предохранителей KVC 4-8 x 25А	0,005	500	6418677161384
PMR824	Пластиковая защелка, KW21 без винта	0,004	500	6418677161391
PLP4	Винт для KW21	0,002	500	6418677161407
Фиксаторы табличек				
PMR550.25	6 шт. для блоков предохранителей 25 А, самоклеющиеся	0,010	300	6418677161445
PMR550.63	6 шт. для блоков предохранителей 63 А, самоклеющиеся	0,013	300	6418677161452
Уплотнительные крышки				
KW20	Уплотнительная крышка для оснований 25 А	0,025	50	6418677161469
PMR11	Уплотнительная крышка для автоматов, 1 полюс	0,006	200	6418677161278
Прочие принадлежности				
ST1	Устройство блокировки, для автоматов	0,004	500	6418677167546
ST1T	Комплект устройств блокировки для автоматов, комплект из 10 устройств	0,035	1	6418677167799



Крепление к DIN-рейке, металлическая пружина, KW2.



Уплотнительная крышка, KW20.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93